EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	1	"5774660".pn.	USPAT	OR	OFF	2007/03/02 12:06
S2	1124637	(determin$7 identif$8) near4 optimal (route$1 routing path$1)	USPAT	OR	OFF	2007/03/02 12:07
S3	837	(determin$7 identif$8) near4 optimal near2 (route$1 routing path$1)	USPAT	OR	OFF	2007/03/02 12:08
S4	379	S3 and @ad<"19990618"	USPAT	OR	OFF	2007/03/02 12:08
S5	330	S4 and (cost$1 metric$1 value$1)	USPAT	OR	OFF	2007/03/02 12:09
S6	38	S5 and ((another other alternate) adj2 (route path routing))	USPAT	OR	OFF	2007/03/02 12:12
S7	15	S6 and ((rout$4 forward$4 transmit$5) with (through via) with (routers intermediate$1 switch$3 prox$3 server$1))	USPAT	OR	OFF	2007/03/02 12:13

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	1	"6400681".pn.	USPAT	OR	OFF	2007/03/19 10:48
S2	74	("4794594" | "4922486" | "5018137" | "5115433" | "5138615" | "5150360" | "5233604" | "5265092" | "5280480" | "5329527" | "5357508" | "5394402" | "5420862" | "5444702" | "5490139" | "5491690" | "5495426" | "5526358" | "5537468" | "5548579" | "5561790" | "5570359" | "5577033" | "5581552" | "5590118" | "5600638" | "5600644" | "5606669" | "5612957" | "5636216" | "5636217" | "5649108" | "5687167" | "5699347" | "5732072" | "5740171" | "5764636" | "5787071" | "5790522" | "5790808" | "5805593" | "5815492" | "5825772" | "5838660" | "5838663" | "5854899" | "5878232" | "5898691" | "5940372" | "5991817" | "6011776" | "6011804" | "6023733" | "6032194" | "6038212" | "6049533" | "6058117" | "6065062" | "6072773" | "6075769" | "6097718" | "6111877" | "6118791" | "6128656" | "6151324" | "6178160" | "6212183" | "6243667" | "6256309" | "6260071" | "6266705" | "6317433" | "6320845" | "6327251").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/03/19 10:57
S3	1	"6697333".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/03/19 10:57
S4	10	("5233604" | "5699347" | "5940372" | "6044075" | "6084858" | "6104701" | "6141319" | "6195354" | "6256309" | "6370119").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/03/19 10:57
S5	7	("6697333").URPN.	USPAT	OR	OFF	2007/03/20 08:44
S6	3756	(determin$4 defin$4 calculat$4 comput$4) near3 (optimal optimum) near3 (path route)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 08:46

S7	779	S6 and ((determin$4 calculat$4 comput$4 identify$4) near4 (cost$1 metric$1 bandwidth))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 08:47
S8	150	S7 and ((determin$4 calculat$4 comput$4 identify$4 select$4) near5 (alternat$4 other another differen$5) near3 (route path))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 08:48
S9	38	S8 and @ad<"19990618"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 11:27
S10	21	S9 and (periodicallay period overlay virtual topology encapsulat$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 11:27
S11	1	("6236642" "6697333").pn. and (periodicallay period overlay virtual topology encapsulat$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 11:27
S12	0	("6236642" "6697333").pn. and (layer$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 11:26
S13	0	("6236642" "6697333").pn. and (overlay)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 11:27

S14	0	S9 and (overlay)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 11:28
S15	1351	S6 and @ad<"19990618"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 11:27
S16	19	S15 and (overlay)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/20 11:28